ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के डॉ। वाई.एस.
नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-11-2026

सोलान(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-11-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-11-21	2026-11-22	2026-11-23	2026-11-24	2026-11-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	23.0	24.0	23.0	23.0	23.0
न्यूनतम तापमान(से.)	6.0	7.0	6.0	6.0	5.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	83	81	84	84	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	43	41	44	44	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	8	8	9	9
पवन दिशा (डिग्री)	72	80	68	69	69
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	3	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

अगले पाँच दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 23.0–24.0°C तथा 5.0–7.0°C के बीच रहने की संभावना है। उत्तर-पूर्व दिशा से हवा की गति 7.8–9.2 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता 41–85 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

 जिले के लिए मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

 पिछले कुछ दिनों से लगातार शुष्क मौसम रहने तथा आगामी पाँच दिनों तक भी मौसम शुष्क रहने की संभावना के कारण फसलों में मिट्टी की नमी की कमी, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता तथा कीटों के प्रकोप की संभावना हो सकती है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों में समय पर सिंचाई करें, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए फसलों के आसपास सूखी घास (मल्चिंग) करें तथा कीटों के प्रकोप की रोकथाम के लिए फसलों की नियमित निगरानी करें।

सामान्य सलाहकार:

 किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों में समय पर सिंचाई करें तथा मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए सूखी घास से मल्चिंग करें। रोगों एवं कीटों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित फलों एवं टहनियों को नियमित रूप से

हटाकर नष्ट करें। □ पशुओं को सूखे एवं सुरक्षित आश्रय स्थलों में रखें तथा उनके लिए स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। □ मौसम साफ रहने के दौरान निराई-गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने (अर्थिंग-अप) जैसी अंतःसस्य क्रियाएं करने की सलाह दी जाती है। □ किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल-आधारित कृषि सलाह का नियमित रूप से पालन करें।

लघु संदेश सलाहकार:

□ कृषि-मौसम सलाह की जानकारी स्थानीय भाषा में प्राप्त करने के लिए मेघदूत (MEGHDOOT) ऐप का उपयोग करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	□ बुवाई के 21–25 दिनों बाद, गेहूं की फसल में क्राउन रूट इनिशिएशन (CRI) अवस्था पर पहली सिंचाई करें। सिंचाई के बाद, जब खेत में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो जाए, तब यूरिया की दूसरी खुराक डालें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेब	□ किसानों को सलाह दी जाती है कि सेब के पेड़ों के तनों पर जमीन से लगभग 30–45 सेमी की ऊँचाई पर पीले चिपचिपे बैंड लगाएँ, ताकि जड़ों से पेड़ों के ऊपरी भाग की ओर जाने वाले ऊनी सेब माहू (Woolly Apple Aphid) कीटों की प्रभावी निगरानी एवं रोकथाम की जा सके। □ जिन पेड़ों से फल तोड़ लिए गए हैं, उनके कॉलर क्षेत्र (तने एवं जड़ के मिलन स्थल) के आसपास के घावों को खुरचकर साफ करें तथा साफ मौसम में उन पर बोर्डो पेंट (Bordeaux Paint) या किसी अन्य फफूंदनाशक पेंट का लेप करें। कैंकर रोग के नियंत्रण के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जिन बगीचों में फलों की तुड़ाई पूरी हो चुकी है, वहाँ साफ मौसम की स्थिति में कॉपर सल्फेट 47.15% + मैंकोजेब 30% WG का 1200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
मटर	□ किसानों को सलाह दी जाती है कि पौधों को उचित सहारा प्रदान करें। □ मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करें। □ इसके अतिरिक्त, खरपतवारों का समय पर नियंत्रण करें, पौधों के आसपास मिट्टी चढ़ाने (अर्थिंग-अप) का कार्य करें तथा स्वस्थ वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अनुशंसित उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग करें।
गोभी	□ फसल की वानस्पतिक अवस्था के दौरान बालदार सूंडी (Hairy Caterpillar) के प्रकोप की नियमित निगरानी करें तथा पत्तियों की निचली सतह पर अंडों के समूहों एवं प्रारंभिक अवस्था के लार्वा की जांच करें। प्रारंभिक प्रकोप की स्थिति में अंडों के समूहों एवं छोटी सूंडियों को हाथ से चुनकर नष्ट करने की सलाह दी जाती है।
लहसुन	□ अच्छी फसल उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने हेतु किसानों को हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। □ मिट्टी की सतह पर पपड़ी बनने से रोकने के लिए हल्की निराई-गुड़ाई करें।
प्याज	□ किसानों को सलाह दी जाती है कि प्याज की पौध को खेतों में 15 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	□ किसानों को पशुओं में लंपी स्किन डिजीज (Lumpy Skin Disease) के लक्षणों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। □ यह रोग मक्खियों, मच्छरों एवं किलनियों के माध्यम से पशुओं में तेजी से फैल सकता है। इसके प्रमुख लक्षणों में शरीर पर नरम, गाँठ जैसे उभार, बुखार, नाक से स्राव, आँखों से पानी आना, अत्यधिक लार आना, दूध उत्पादन में कमी तथा चारा खाने में कठिनाई शामिल हैं। □ रोगग्रस्त पशुओं का समय पर उपचार एवं टीकाकरण करवाएँ तथा उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। पशुशाला को साफ-सुथरा एवं स्वच्छ रखें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	□ मिट्टी में नमी बनाए रखने, खरपतवारों की वृद्धि नियंत्रित करने तथा सतही जल बहाव को कम करने के लिए पौधों के आसपास सूखी पत्तियों जैसे जैविक मल्च का प्रयोग करें। □ प्राकृतिक खेती करने वाले किसान साफ मौसम की स्थिति के दौरान अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र तथा दशपर्णी अर्क का साप्ताहिक अंतराल पर 3.0 प्रतिशत और जीवामृत का नियमित अंतराल पर 10.0 प्रतिशत का छिड़काव करके कीटों के हमले को नियंत्रित कर सकते हैं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

-

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

-

Farmers are advised to download Unified ﷺMausamﷺ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details